

# ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΕΡΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ



## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ COMPACT SBR ΤΥΠΟΥ CONTEINER

ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	SBR 25	SBR 50	SBR 100
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	25	50	100
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /μερα	5	10	20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Υ*Μ ΣΕ m	1,20 x 1,80 x 2,40	2,00 x 2,00 x 0,60	2,00 x 2,30 x 4,00
ΥΛΙΚΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	Epoxy painted ST 37 steel	Epoxy painted ST 37 steel	Epoxy painted ST 37 steel
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ	2,9	5,2	8
ΒΑΡΟΣ ΚΕΝΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ kg	600	900	1400
ΣΥΝΙΣΤΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ	5	6	10
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΕ KW	3	3	3,3
ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΣΧΑΡΑ, ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΔΟΥ, ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΣΧΑΡΑ, ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΔΟΥ, ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΣΧΑΡΑ, ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΔΟΥ, ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ	Smart relay control	Smart relay control	Smart relay control
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΔΟΥ, ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΔΟΥ, ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΔΟΥ, ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ(ΕΞΤΡΑ)	PLC ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ.	PLC ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ.	PLC ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ.
Enviro pack	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΔΙΑΛΕΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΔΙΑΛΕΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΔΙΑΛΕΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΑΡΚΕΣ	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ:LDL , ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: Nortek ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ : Siemens or Group Schneider ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: Seko or Etatron	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ:LDL , ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: Nortek ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ : Siemens or Group Schneider ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: Seko or Etatron	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ:LDL , ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: Nortek ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ : Siemens or Group Schneider ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: Seko or Etatron

ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ 1 Ν.ΜΑΚΡΗ Τ.Κ 19005

Τηλ. 2294090358 Κιν. 6936120272 WEB : [www.zervos.gr](http://www.zervos.gr)



## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ COMPACT SBR ΤΥΠΟΥ CONTAINER

ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	SBR 150	SBR 200	SBR 300
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	150	200	300
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /μερα	30	40	60
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Υ*Μ ΣΕ m	2,00 x 2,30 x 5,50	2,25 x 2,80 x 5,50	2,35 x 2,80 x 10,00
ΥΛΙΚΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	Epoxy painted ST 37 steel	Epoxy painted ST 37 steel	Epoxy painted ST 37 steel
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ	11	12,4	16,45
ΒΑΡΟΣ ΚΕΝΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ kg	2400	2900	3600
ΣΥΝΙΣΤΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ	15	22,5	30
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΕ KW	5,8	5,8	8,7
ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΣΧΑΡΑ, ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΔΟΥ, ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΣΧΑΡΑ, ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΔΟΥ, ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΣΧΑΡΑ, ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΔΟΥ, ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ	Smart relay control	Smart relay control	Smart relay control
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΔΟΥ, ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΔΟΥ, ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΔΟΥ, ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΞΤΡΑ)	PLC ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ.	PLC ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ.	PLC ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ.
Enviro pack	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΔΙΑΛΕΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΔΙΑΛΕΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΔΙΑΛΕΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΑΡΚΕΣ	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ: LDL , ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: Nortek ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ : Siemens or Group Schneider ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: Seko or Etatron	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ: LDL , ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: Nortek ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ : Siemens or Group Schneider ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: Seko or Etatron	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ: LDL , ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: Nortek ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ : Siemens or Group Schneider ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: Seko or Etatron

# ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΕΡΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ



## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ COMPACT SBR ΤΥΠΟΥ CONTAINER

ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	SBR 400	SBR 500	SBR 600
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	400	500	600
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /μερα	80	100	120
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Υ*Μ ΣΕ m	2,35 x 2,80 x 8,00	2,35 X 2,80 X 10,00	2,35 X 2,80 X 11,00
ΥΛΙΚΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	Epoxy painted ST 37 steel	Epoxy painted ST 37 steel	Epoxy painted ST 37 steel
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ	20	23,5	26,40
ΒΑΡΟΣ ΚΕΝΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ kg	4200	4700	6400
ΣΥΝΙΣΤΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ	40	50	62
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΕ KW	10	10	10
ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΣΧΑΡΑ, ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΔΟΥ, ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΣΧΑΡΑ, ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΔΟΥ, ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΣΧΑΡΑ, ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΔΟΥ, ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ	Smart relay control	Smart relay control	Smart relay control
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΔΟΥ, ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΔΟΥ, ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΔΟΥ, ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΞΤΡΑ)	PLC ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ.	PLC ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ.	PLC ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ.
Enviro pack	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΔΙΑΛΕΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΔΙΑΛΕΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΔΙΑΛΕΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΑΡΚΕΣ	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ:LDL , ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: Nortek ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ : Siemens or Group Schneider ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: Seko or Etatron	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ:LDL , ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: Nortek ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ : Siemens or Group Schneider ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: Seko or Etatron	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ:LDL , ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: Nortek ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ : Siemens or Group Schneider ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: Seko or Etatron

ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ 1 Ν.ΜΑΚΡΗ Τ.Κ 19005

Τηλ. 2294090358 Κιν. 6936120272 WEB : [www.zervos.gr](http://www.zervos.gr)



## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ COMPACT SBR ΤΥΠΟΥ CONTAINER

ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	SBR 700	SBR 800	SBR 1000
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	700	800	1000
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /μερα	140	160	200
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Υ*Μ ΣΕ m	2,35 X 2,80 X 12,00	2,35 X 2,80 X 12,50	2,35 X 2,80 X 13,00
ΥΛΙΚΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	Epoxy painted ST 37 steel	Epoxy painted ST 37 steel	Epoxy painted ST 37 steel
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ	28,80	30	31,20
ΒΑΡΟΣ ΚΕΝΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ kg	7000	7200	7500
ΣΥΝΙΣΤΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ	75	75	90
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΕ KW	10	10	19
ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΣΧΑΡΑ, ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΔΟΥ, ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΣΧΑΡΑ, ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΔΟΥ, ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΣΧΑΡΑ, ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΔΟΥ, ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ	Smart relay control	Smart relay control	Smart relay control
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΔΟΥ, ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΔΟΥ, ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΟΔΟΥ, ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΞΤΡΑ)	PLC ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ.	PLC ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ.	PLC ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ.
Enviro pack	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΔΙΑΛΕΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΔΙΑΛΕΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΔΙΑΛΕΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΑΡΚΕΣ	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ: LDL , ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: Nortek, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ : Siemens or Group Schneider ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: Seko or Etatron	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ: LDL , ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: Nortek ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ : Siemens or Group Schneider ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: Seko or Etatron	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ: LDL , ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: Nortek ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ : Siemens or Group Schneider ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: Seko or Etatron